

## Las Observaciones en los Animales: Colas Rotas

*95% o mas de las vacas lactantes observadas deben tener las colas sin fracturas*



Las colas pueden fracturarse, dañarse o acortarse a través de daños mecánicos (por raspadores, ser pisadas, puertas o puertas de la sala de ordeño), manejo inapropiado (torsión, levantamiento u otro manejo brusco) u otras razones individuales. La lesión de la cola es dolorosa para la vaca por la actividad constante de la cola y, por lo tanto, compromete el bienestar de la vaca. Las colas rotas sugieren que ha habido o hay una falla en el manejo de los animales. El manejo tranquilo y apropiado no daña al animal.

La evidencia de una cola rota permanecerá durante toda la vida de la vaca y, por lo tanto, la presencia de colas rotas dentro de un rebaño puede demostrar un problema histórico y no necesariamente uno actual. Por lo tanto, es importante establecer cuándo y cómo ocurrió la lesión, con el fin de reducir el riesgo en el futuro.

- Nunca use una cola agresivamente para mover una vaca. Una observación del uso agresivo de la cola puede detectar problemas en toda la granja en el manejo de los animales.
- Las colas deben usarse para sujetar a los animales en pocas situaciones. Es más apropiado utilizar lazos/cabestros, restricciones mecánicas (por ejemplo, ) o restricciones químicas.



- Investigar los patrones en las roturas de cola teniendo en cuenta la clase de edad afectada, la ubicación de las roturas dentro de la cola y observando el manejo para determinar cuándo y cómo se rompen las colas.

## Calificación de Colas Rotas

**No rota:** La cola no tiene NINGUNA hinchazón, desviaciones en las vértebras que se puedan ver, tampoco ninguna evidencia de tejido necrótico en la cola.

**Rota:** La cola tiene CUALQUIER hinchazón, desviaciones en las vértebras que se pueden ver, o cualquier evidencia de tejido necrótico en la cola.

Una rotura puede ser muy obvia



O menos obvia



## Colas Cortadas

El Programa Nacional de FARM se opone a la práctica rutinaria de cortar la cola de los animales lecheros, excepto en el caso extraordinario de lesiones traumáticas a un animal. Esta práctica se eliminó gradualmente bajo los estándares del Programa FARM a partir del 1 de enero de 2017.

Si una lesión traumática requiere que la cola sea cortada, un veterinario debe realizar y documentar el procedimiento.

### **Información Adicional:**

*National Dairy FARM Animal Care Reference Manual Version 4*

*SOP: Cattle Restraint, Virginia Tech 2017*

<http://www.assurewel.org/dairy cows/brokentails.html>



